




Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden



VIKTIG INFORMATION TILL SVERIGES GRISHÅLLARE



OM PESTEN KOMMER

Slägg inte matrester i naturen, använd sophärlan!
Don't throw leftovers in nature, use the garbage bin!

Varning!
Använd sophärlan korrekt!
Sågar du att någon annan slägg matrester i naturen, var beredd att rapportera det till myndigheterna. Om du ser att någon annan slägg matrester i naturen, var beredd att rapportera det till myndigheterna. Om du ser att någon annan slägg matrester i naturen, var beredd att rapportera det till myndigheterna.

Achtung!
Achtung!
Achtung!

Pranešimas!
Pranešimas!
Pranešimas!

Увага!
Увага!
Увага!

SDS
Sveriges Jordbruksdata
Sveriges Jordbruksdata

Jaktresa utomlands?
Ta inte med dig afrikansk svinpest hem!

Om du ska på jaktresa utomlands, är det viktigt att du tar med dig denna broschyr. Den innehåller viktig information om afrikansk svinpest och hur du kan undvika att bringa smittan hem till Sverige. Den innehåller också information om de symtom som kan uppträda och hur du kan söka hjälp om du misstänker att du eller din gris har blivit sjuk.



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÅRDAR



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Afrikansk Svinpest - historia



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR


Vad är Afrikansk Svinpest (ASF)?

- ❖ Epizootisjukdom
- ❖ Virus som orsakar blödarfeber med hög dödlighet hos tamsvin
- ❖ Motståndskraftigt och överlever länge
- ❖ Inget vaccin eller botemedel
- ❖ Ursprung från Afrika söder om Sahara. Existerar genom en smittcykel mellan vilda grisar och fästingar
- ❖ Beskrevs första gången av Europeiska nybyggare som tagit med tamsvin till områden där ASF fanns endemiskt.



Hur den Afrikanska svinpesten intog Europa


- ❁ Första fallet av ASF utanför Afrika: **Portugal 1957**
- ❁ Återkom till **Portugal 1960** och spreds snabbt över hela Iberiska halvön.
- ❁ Under åren ASF fanns på den Iberiska halvön förekom flera utbrott i Europa och på den Amerikanska kontinenten.
 - ❁ Förflyttningar av smittade köttprodukter.
 - ❁ Utrotades i **Portugal 1994** och **Spanien 1995**
 - ❁ Utbrotten stoppades förutom på **Sardinien** där den funnits sedan 1978.
- ❁ Det senaste årtiondet: ASF vanligare i Afrika → ökad mängd cirkulerande virus → ökad mängd smittade köttprodukter



<https://www.sanidadanimal.info/en/104-emerging-diseases/379-african-swine-fever>



Georgien 2007: Ett skepp kommer lastat....



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

Hur den Afrikanska svinpesten intog världen

- ❁ **Georgien 2007** Smittat kött från Afrika. Den lokala grispopulationen kommer i kontakt med smittan
- ❁ Spridning till närliggande länder
- ❁ År **2014** Litauen, Lettland, Polen och Estland. Därefter även i Tjeckien, Rumänien, Bulgarien, Belgien och Slovakien. Utanför EU Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Serbien. År 2020 spreds ASF även till Grekland och Tyskland.
- ❁ År **2018** spreds ASF till Kina, 2019 till Vietnam, Mongoliet, Kambodja, Laos, Nordkorea, Hong Kong, Myanmar, Filippinerna, Östtimor och Sydkorea.
- ❁ Svårigheter att bli av med smittan i Europa pga utbredningen bland vildsvin.
- ❁ Tjeckien friförklarades från smittan 2019, Belgien 2020.
- ❁ Aldrig påvisat i Sverige




Men om det inte finns i Sverige, behöver vi oroa oss??

- ✿ JA!
- ✿ Ju mer virus som cirkulerar i världen, desto större risk för introduktion till Sverige
- ✿ ASFV sprider sig långsamt med naturlig spridning
- ✿ Men med hjälp av människan kan viruset göra stora hopp



Smittan kan göra stora hopp.....



Källa: sva.se



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÄRDAR




Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Hur förhindrar vi introduktion till Sverige?



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

Smittvägar



Smittvägar

✿ Direkt – mellan djur

Största risken för Sverige

✿ Indirekt – människor, transporter, redskap

✿ Matavfall



Förhindra introduktion av ASF

- Vad kan jag göra?

✿ **Utfodra inte med matavfall /inget matavfall i naturen**

- ✿ Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.
- ✿ Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om du hittar ett självdött vildsvin.
- ✿ Upprätthåll ett gott smittskydd
 - ✿ ASF förhindras genom "vanliga" smittskyddsrutiner
- ✿ Hjälp till att sprida informationen till allmänheten



Ingen utfodring med matavfall/ inget matavfall i naturen

Virus överlever

16 dygn i rumstempererat kött

150 dygn i kylt kött

140 dygn i saltat eller torkat kött

flera år i frysta köttprodukter



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

Anmäl omedelbart ASF-misstanke hos tamgris till veterinär

ASF lyder under Epizootilagstiftningen

- ✿ En djurägare som misstänker epizootisjukdom måste meddela en veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade grisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig. Veterinären måste anmäla misstanken till Jordbruksverket och länsstyrelsen.



När ska jag misstänka ASF?

- ❁ Plötsliga dödsfall utan föregående symptom
- ❁ Hög feber (40,5-42 °C), apati
- ❁ Blå/lila missfärgningar av huden
- ❁ Förlorad aptit, kräkningar (blodig)diarré, förstoppning
- ❁ Hälta och stapplande
- ❁ Andningsbesvär
- ❁ Aborter
- ❁ Antagligen kan...

Kontakta alltid
veterinär om du
känner dig osäker
på hälsoläget
bland dina djur

men



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

Anmäl till SVA om du hittar ett självdött vildsvin

Rapporteravilt

Säkert | <https://rapporteravilt.sva.se>

Appar eÄttest Gård och Djurhälsan Tic-Tac Mobile | Log SEGES Svineprodukt Lantbruk | ATL Land Lantbruk - start Acta Veterinaria Scan Smittläge - SVA Hjälp

Gula fält är obligatoriska vid registrering

Var gjordes fyndet?

Län

Kommun

Fyndplats/ort

☐ Jag anger koordinater manuellt (i WGS84 lat/long decimalt)

Koordinater

Uppgifter om fyndet

Djurslagsgrupp

Djurslag

Antal

Skick

Bild på fyndet

Kontaktuppgifter

☐ Jag kan/vill hjälpa till genom att bli kontaktad eller med att skicka in kropp/prov till SVA.

Namn

Telefonnummer

eller Epost

Adress

Postnummer

Postadress

☐ Vi behöver din adress för att kunna skicka eventuellt förpackningsmateriel till dig.

Skicka

© 2020 - Statens veterinärmedicinska anstalt



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÄRDAR

Upprätthåll ett gott smittskydd

Virus överlever

1,5 år i blod

4 veckor i stallmiljö

11 dygn i gödsel



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÅRDAR

Exempel på väldigt enkel personsluss



**Hjälp till att sprida information
lokalt och i sociala medier!**



Förhindra introduktion av ASF

- Vad kan jag göra?

✿ **Utfodra inte med matavfall /inget matavfall i naturen**

- ✿ Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.
- ✿ Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om du hittar ett självdött vildsvin.
- ✿ Upprätthåll ett gott smittskydd
 - ✿ ASF förhindras genom "vanliga" smittskyddsrutiner
- ✿ Hjälp till att sprida informationen till allmänheten





Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Smittskydd i praktiken



Bild: www.smittsakra.se



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÄRDAR

Därför ska ni etablera ett gott smittskydd redan nu:

- ✿ För att skydda dina grisar från smitta
 - ✿ Det först upptäckta fallet av ASF hos vildsvin kommer inte vara det första faktiska fallet
 - ✿ Alla grisar i en anläggning där ASF konstateras kommer att avlivas

Om ASF upptäcks i ett område kommer vissa biosäkerhetsåtgärder bli tvingande



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

SMITTSKYDD

Externt

Förhindra smitta att
komma in i ditt stall

Internt

Förhindra smittspridning
bland dina djur





Olika förutsättningar....



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÅRDAR

Externt smittskydd

Stoppa ASF i dörren!

- 1) Mata ej grisarna med matavfall
- 2) Inga utländska kontakter
- 3) Skriftliga smittskyddsregler
- 4) Ingen vildsvinskontakt
- 5) Köp endast friska djur och använd isolering



Till dig som helst läser svenska

Välkommen till en av Sveriges djurgårdar!

Sverige är fritt från många smittsamma djursjukdomar som förekommer i Europa. Exempel på sådana sjukdomar är salmonella, BVD, svinpest och PRRS. För att bevara det goda hälsoläget hos lantbrukets djur och förhindra smittspridning vill vi informera dig om några enkla och viktiga regler som gäller vid kontakt med svenska besättningar.



48-timmarsregeln
Vänta 48 timmar efter besök i utländsk besättning innan du har kontakt med djur i Sverige



Vänta fem dygn
Vänta 5 dygn efter besök i besättning i land som inte är fritt från mul- och klövsjuka



Inga matavfall
Ge aldrig matavfall till djur. Släng inte matavfall i naturen.



Tvätta händerna
Tvätta alltid händerna innan du går in i stallen



Gårdens kläder
Använd gårdens egna arbetskläder och skor eller stövlar

Kontaktperson:
Ebba Schwan, tel 0498 - 28 39 82, ebba.schwan@gardochdjurhalsan.se



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÄRDAR



ISDS
SVENSKA DJURBÖNDERS
SMITTSKYDDSKONTROLL



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÄRDAR

1) UTFODRA INTE MED MATAVFALL

Det räcker med att det som kommer från köket innehåller små mängder animaliskt, eller att det finns risk för att det har kommit i kontakt med något animaliskt, för att det ska vara förbjudet



Glöm inte skylten!!!



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÄRDAR

2) INGA UTLÄNDSKA KONTAKTER

48 h- regeln /5-dygnsregeln



Bild: SDS

Efter besök i **djurbesättningar** utanför Sverige måste det gå minst **48 timmar** innan besök i en svensk grisbesättning. **5 dygn** om mul- och klövsjuka finns i landet.

Även vid annan kontakt med **utländska klövbärande djur**

Mul- och klövsjuka finns i **Asien, Afrika och Sydamerika.**



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

Annan kontakt med klövbärande djur, exempel:



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÅRDAR

3) SÄTT UPP SMITTSKYDDSREGLER

- ✿ Skriftliga
- ✿ Utforma tillsammans med veterinär
- ✿ Anpassa efter era förutsättningar
- ✿ Gå igenom med evt. personal
- ✿ Väl synliga för besökare
- ✿ **FÖLJ DEM!**



Smittskyddsregler miniminivå (SJVFS 2021:5)


- Samtliga djurhållare

- ❁ Djurhållare ska medverka till att minska risken för spridning av smittämnen som kan överföras mellan djur och människa.
- ❁ Möjlighet till handtvätt med flytande tvål, varmt och kallt vatten före och efter kontakt med djur. Det ska finnas möjlighet till handdesinfektion.



Dessutom för Livsmedelsproducerande djur

- ✿ Djurhållaren ansvarar för att besökare som vistas i djurutrymmen använder **skyddskläder och skoskydd** eller gårdsegna kläder och skor. Alternativt rena kläder och väl rengjorda skodon.



Krav vid ASF utbrott, alla grishållare:



Journalföring av person –och fordonstrafik till anläggningen



Möjlighet till byte av skor och kläder, samt smittrening vid in/utgång i stallet



Dessutom för besöksverksamhet

- ❖ Besöksregler anpassade för målgruppen ska finnas väl synligt för besökarna
- ❖ All personal i verksamheten ska känna till dessa besöksregler.
- ❖ Möjlighet till handtvätt och handdesinfektion i närheten av djuren
- ❖ Matintag bör ej ske i närheten av djurens miljö
- ❖ Anmäla besöksverksamhet till länsstyrelsen



Här kan du hitta exempel på hygienregler



Du ska inte besöka ett av Sveriges lantbruk. I Sverige har vi en god djurvelfärd, friska djur och en låg användning av antibiotika. Vid besöket bör du tänka på några saker, både för att skydda dig själv och djuren.

- 1 Ha på dig rena kläder och rena stövlar/grova skor. Använd skoskydd om det finns tillgängligt.
- 2 Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten direkt efter kontakt med djur. Använd gärna handsprit, som masseras in i nymvättade torra händer.
- 3 Om du ska äta medhavd matsäck - sitt där det inte kan finnas gödsel. Detta innebär tex att köshagen inte är en lämplig plats. Tänk på att ha rena händer om du stoppar något i munnen, det är ett effektivt sätt hålla smitta borta!
- 4 Mata inte djuren på eget bevåg.

Du ska inte besöka gården:
- när du känner dig sjuk.
- inom två dagar efter att du besökt en gård utomlands (fem dagar om landet har mul och klövsjuka).



rev 2016-06-29

Tänk på att:

- Ditt beteende påverkar hur djuren mår. Var därför lugn när du rör dig på gården. Undvik också att ropa och skraka.
- Små barn är extra känsliga för smitta!



Allmänhet - boende och tillfälliga besökare i jordbruksmiljö

Hygienråd för att undvika smittor vid kontakt med djur och djurens miljö

Det är viktigt att alla som besöker lantbruk och djurmiljöer i Sverige ska känna sig välkomna och att de ska kunna njuta av sin vistelse. Det är också viktigt att alla som besöker lantbruk och djurmiljöer i Sverige ska kunna förstå och förstås av de regler som gäller för att undvika smittor.

Gemensamt ansvar för hygien i lantbruk och djurmiljöer. Alla som besöker lantbruk och djurmiljöer i Sverige ska känna sig välkomna och att de ska kunna njuta av sin vistelse. Det är också viktigt att alla som besöker lantbruk och djurmiljöer i Sverige ska kunna förstå och förstås av de regler som gäller för att undvika smittor.

Råd vid kontakt med kor, får och getter och deras närmiljö:

- Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten innan och efter du varit i kontakt med djur och deras närmiljö. Ett bra handsk卫 är inte tillräckligt för att undvika smitta.
- Håll barn med handsk卫.
- Tänk på att ha godkänt skap för att komma in i djurmiljön och inte gå utomhus.
- Tänk på att ha godkänt skap för att komma in i djurmiljön och inte gå utomhus.
- Tvätta alltid händerna innan du bär.
- Undvik att äta i djurmiljön.
- Håll händerna i behållare för kor, får och getter.
- Drick inte mjölk och ät inte kött som inte är pastöriserat, kokt eller stekt och serverat på 70°C eller varmare.
- Raka inte i näsbanan av besöksdjur eller djur som kan gå med i kontakt.

Fakta

Vissa smittor kan spridas mellan människor och djur, så kallade zoonoser, och kan till exempel orsaka smittor som salmonella, listeria och E. coli. Dessa smittor kan orsaka allvariga sjukdomar hos människor.

Barn, äldre samt personer med starkt immunförsvar löper större risk att bli sjuka exempelvis i och med smittor. Det behövs mycket få bakterier för att en smitta ska bli sjuk och även kan smittas genom att få i sig bakterier i maten.

Barn, och framför allt yngre barn, är känsligare för olika smittor och löper större risk att bli sjuka om de smittas. Små barn läser också större risk att bli smittade eftersom de ofta stoppar händerna i munnen och kan tappa maten i munnen. Små barn kan även smittas om de får andra illamående, exempelvis om de inte smakar och använder sig av rummet.

SIDAN 1/2

www.jordbruksverket.se

- ✿ <https://www.lrf.se/contentassets/0a057a833317404ea43a6f70aedb6ed4/manual-bonde.pdf>
- ✿ <https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/bestammleromhygien/dusombesokereanlaggningmeddjur.4.2ae27f0513e7888ce2280007875.html>

Dock saknas "mata ej grisarna"!!!



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄNDE GÅRDAR




VÄLKOMMEN TILL GÅRDEN! DESSA REGLER SKA FÖLJAS:

- Det är förbjudet att mata grisar med matavfall
- Använd gårdens egna rena skyddskläder & skodon
- Tvätta händerna med tvål & vatten, samt desinfektera före & efter kontakt med djuren
- Ingen kontakt med gårdens djur efter hantering av vildsvin vid jakt /olyckor
- Karenstider efter besök på utländska gårdar/annan kontakt med utländska klövbärande djur (t.ex. marknader, jakt) är 48 h. Från områden med mul- & klövsjuka 5 dygn



4) UNDVIK VILDSVINSKONTAKTER




Öppna stallar, utedrift?



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÅRDAR

Inte bara ASF...

- *Salmonella* Choleraesuis – ett reellt hot



- ✿ Inte påvisat i Sverige på 40 år förrän nu...
- ✿ Specialiserad salmonellatyp som främst drabbar grisar.
 - ✿ Diarré
 - ✿ Hög feber
 - ✿ Nedsatt allmäntillstånd
 - ✿ Ovilja att äta
 - ✿ Andningssvårigheter
 - ✿ Neurologiska symtom
 - ✿ Blåröda missfärgningar i huden.
- ✿ Dödligheten bland drabbade grisar kan vara hög.

<https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-salmonella-choleraesuis-hos-vildsvin/>




Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÄRDAR

Stängsel?

- Inga stängsel är 100% vildsvinssäkra
 - Enkelt solitt eller dubbelt med mellanrum bättre
 - Är vildsvinen tillräckligt motiverade tar de sig in
 - Brunstiga suggor?
 - Mat?
- Risk för indirekt kontakt via persontrafik och utrustning




Även indirekta vildsvinskontakter!



Var finns smittriskerna i din besättning?

- ❁ Samverkan med andra (delade redskap)?
- ❁ Mycket vildsvin inpå knuten?
- ❁ Många besökare?
- ❁ Hur rör ni er mellan stallar/hagar?
- ❁ Fordon som ska in i stallar/hagar?





Hur hanterar vi döda djur?

Lagen säger:

Kadaver och delar av djur i primärproduktionen och hos andra djurhållare ska i väntan på borttransport förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk, bland annat genom att vilda djur hindras från att komma åt materialet. Materialet ska vidare förvaras åtskilt från djurhållarens levande djur så att transportören inte behöver komma i kontakt med dessa djur.



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

5) KÖP ENDAST FRISKA DJUR & ANVÄND ISOLERING

- ✿ Smittsamma sjukdomar sprids lättast vid nära kontakt
- ✿ Största risken för smitta hos dina grisar är kontakt med djur från andra gårdar
- ✿ Inköp bör ske från så få gårdar som möjligt
- ✿ Hur säkerställer ni att djuren ni köper är friska?






Isolering

- ✿ För att upptäcka sjuka djur innan de kommer in i besättningen
- ✿ Minst 3-4 veckor
- ✿ Separat ventilation och gödselhantering
- ✿ Egna redskap (foderkärra, skottkärra, skyffel osv.)
- ✿ Separat skötsel med kläd- och skobyte samt handtvätt emellan



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÅRDAR

Tänk efter innan ni importerar...



Bäst i klassen. Sverige använder minst antibiotika i EU. Cypern, Spanien och Italien använder mest.

Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten 2017



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAÄNDE GÄRDAR

STARTSIDA

NÖT

FÅR/GET

GRIS

KAMELDJUR

OM SDS

SVERIGES
DJURHÄLSOLÄGE

SMITTOR SYNS INTE

GÖR IMPORTEN
SÄKRARE

VAD KOSTAR SJUKA
DJUR?

MÄNNISKOR KAN OCKSÅ
SPRIDA SMITTA



I HUVUDET PÅ EN IMPORTÖR:



Externt smittskydd

Stoppa ASF i dörren!

- 1) Mata ej grisarna med matavfall
- 2) Inga utländska kontakter
- 3) Skriftliga smittskyddsregler
 - Tvätta händerna
 - Ombyte till gårdsegna kläder och skor (både besökare & djurhållare)
- 4) Ingen vildsvinskontakt
- 5) Köp endast friska djur och använd isolering

Till dig som helst läser svenska 

Välkommen till en av Sveriges djurgårdar!

Sverige är fritt från många smittsamma djursjukdomar som förekommer i Europa. Exempel på sådana sjukdomar är salmonella, BVD, svinpest och PRRS. För att bevara det goda hälsoläget hos lantbrukets djur och förhindra smittspridning vill vi informera dig om några enkla och viktiga regler som gäller vid kontakt med svenska besättningar.



48-timmarsregeln
Vänta 48 timmar efter besök i utländsk besättning innan du har kontakt med djur i Sverige



Vänta fem dygn
Vänta 5 dygn efter besök i besättning i land som inte är fritt från mul- och klövsjuka



Inga matavfall
Ge aldrig matavfall till djur. Släng inte matavfall i naturen.



Tvätta händerna
Tvätta alltid händerna innan du går in i stall



Gårdens kläder
Använd gårdens egna arbetskläder och skor eller stövlar

Kontaktperson:
Ebba Schwan, tel 0498 - 28 39 82, ebba.schwan@gardochdjurhalsan.se

 **Gård&Djurhälsan**
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÄRDAR

 **ISDS**
SVENSKA DJURBÖNDERS
SMITTSKYDDSKONTROLL



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÄRDAR

Smittvägar in i din besättning?

- Det finns fler än de vi pratat om...



ANDRA DJUR



GÖDSEL



MATAVFALL





PERSONER




VILDSVIN



INKÖP AV DJUR



FODER & VATTEN



FORDON



INSEMINATION/
SPERMA



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR




Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Worst Case scenario - om pesten kommer



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

Om ASF konstateras hos vildsvin



- ✿ Jordbruksverket beslutar om "smittat område" och tar fram en utrotningsplan
- ✿ Skydd av tamsvinspopulationen
- ✿ Hantering av vildsvinspopulationen



Skydd av tamsvinspopulationen

- ❖ **Inga djur (inkl. andra djurslag) eller produkter får lämna besättningen**
- ❖ Ingen utfodring med matavfall
- ❖ Ingen direkt eller indirekt kontakt med andra grisar eller vildsvin
- ❖ Byggnader skall hålla andra grisar och sällskapsdjur ute
 - ❖ Grisar ska hållas inomhus
- ❖ Besökare skall registreras samt genomföra kläd-/skobyte eller desinfektion.
- ❖ Hemslakt endast under veterinär tillsyn.
- ❖ Lagring av halm/foder innan användning:
 - ❖ Halm minst 90 dagar
 - ❖ Gräs/färskt spannmål minst 30 dagar.



Hantering av vildsvinspopulationen- smittat område



Bild: SVA



Kärnområde:

- Smittade vildsvin hålls kvar genom t.ex. stängsling och genom att erbjuda en lockande miljö (mat och skydd)



Buffertområde:

- Buffert mot omgivningen



Intensivjaktsområde

- Åtgärder för att kraftigt reducera vildsvinsstammen för att förhindra eventuell smitta att ta sig igenom buffertområdet

Storleken på de olika områdena avgörs från fall till fall: kadaversök, geografi, bebyggelse, vägnät, administrativa gränser, vildsvinspopulation, habitat m.m.



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

En smittad vildsvinspopulation berör de flesta...

Exempel på aktiviteter som förbjuds i området från första fallet hittas till friförklaring

- ❖ Naturturism
- ❖ Orientering
- ❖ Bär- och svampplockning
- ❖ Nyttjande av elljusspår
- ❖ Cykling i terrängen
- ❖ Friluftsförädlarens verksamhet
- ❖ Fågelskådning i skog och mark
- ❖ Camping i skog och mark




Bild: SVA




För dig som vill veta mer

- ✿ **Jordbruksverkets sida om ASF, här hittar man skyltar:**
<http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/svinpest/afrikansksvinpest.4.4599d776162cc9bcbb96de26.html>
- ✿ **Rapportera döda vildsvin:** <https://rapporteravilt.sva.se/>
- ✿ **Läs mer om hygienregler vid besöksverksamhet:**
<http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/bestammelseromhygien/hygienreglerforbesoksverksamhet/sarskildahygienreglerforbesoksverksamhet.4.2ae27f0513e7888ce2280009845.html>
- ✿ **Svenska djurbönders smittskyddskontroll:** <http://www.sds-web.se/>
- ✿ **För dig som vill lära dig mer om smittskydd:** <http://www.xn--smittskra-02a.se/gris/kunskapsbank-for-smaskaliga-grishallare/>



Tack för uppmärksamheten!



God Jul och Gott nytt år!



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Kontakt: melina.wilsson@gardochdjurhalsan.se



Gård&Djurhälsan
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR